

Sélection
2021



LE “ MATOS ”



Thérond Décoration

www.therond-decoration.fr



centaure

duarib

FESTOOL

FLEX
the Original

Janser



Metabo

MIRKA

COCAI

ROMUS

ROTA!

LUC
FRUIT & VEG

XPERTY

PONCEUSE GIRAFFE : PACK PRÉMIUM GE5



PRODUITS EN STOCK.

920093

Livré avec 1 giraffe GE5.
1 housse de transport. 1 aspirateur VCE33 LAC SET à décolmatage automatique et tuyau anti statique.
Avec coffret L-Boxx.

1 Paquet de 12 abrasifs panachés.
1 paquet de 5 sacs pour aspirateur.
Support porte Giraffe. Accessoires inclus.

LOT 2 PONCEUSES MS 713/XS 713



900234

Livré en coffret L-Boxx.

MS 713:

220 W - 14000 t/mn - dim travail: 104 x 112 - Poids: 1.3 kg.

XS 713:

230 W - 12000 t/mn - dim travail: Ø 125 - Poids: 1.5 kg.

MALAXEUR 18.0 EC KIT SANS FIL



UNE PALE
INCLUDE



BATTERIE
18.0 V



469 092

1 Pale WR2 Ø 120 mm. Chargeur de batterie.
2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL CHE 18.0 EC

466107

Perforateur burineur sans fil.

Livré avec 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.

1 chargeur et 1 coffret L-Boxx.

INCLUS
ENSEMBLE DE FORÈTS
SDS PLUS

PERCEUSE DD 2 G 10.8.LD



450561

Visseuse / perceuse à 2 batteries 10,8 V, 2.5 Ah.
1 chargeur. Livré en housse.

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL L 125 18.0 EC



1 ECROU FIXTEC
OFFERT

417947

Livré avec capot de protection Ø 125.

1 poignée, 1 clé à ergots,

1 bride de serrage, 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.

1 chargeur et 1 coffret L-Boxx.



3 OUTILS AU CHOIX



POSSIBILITÉ DE SÉLECTIONNER
PLUSIEURS FOIS
LE MÊME OUTIL.

AVEC 3 BATTERIES
1 CHARGEUR
1 SACOCHE

RÉFÉRENCE 491.292



Perceuse-visseuse à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.225



Perceuse-visseuse à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.233



Visseuse à percussion à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.268



Visseuse à percussion IW 1/2" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.241



Visseuse à percussion ID 1/4" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 492.612



Visseuse à percussion IW 3/4" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.276



Visseuse pour plaque de plâtre DW 45 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.314



Marteau perforateur combiné CHE 2-26 18.0 EC C

RÉFÉRENCE 491.284



Marteau perforateur combiné CHE 18.0- EC C

RÉFÉRENCE 459.964



Mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC

RÉFÉRENCE 491.322



Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 504.491



Moteur de base TRINOXFLEX BME 18.0-EC

RÉFÉRENCE 491.306



Scie sabre sur batterie RSP DW 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 484.857



Radio de chantier RD 10.8/18.0/230

RÉFÉRENCE 499.307



Meuleuse d'angle LB 125 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 499.285



Meuleuse d'angle LBE 125 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 485.403



Scie sauteuse JS 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 489.794



Scie sauteuse JSB 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 472.913



Souffleur BW 18.0-EC

RÉFÉRENCE 481.491



Aspirateur compact VC 6 L MC 18.0

RÉFÉRENCE 472.921



Projecteur de chantier LED sur batterie CL 2000 18.0

RÉFÉRENCE 486.728



Projecteur LED DWL 2500 10.8/18.0

RÉFÉRENCE

TAILLE M	417.998
TAILLE L	423.165
TAILLE XL	423.173
TAILLE XXL	423.181



Veste chauffante sur batterie TJ 10.8/18.0



Set de batteries

3 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
1 chargeur rapide CA 10.8/18.0

INCLUS



Sacoche

1 sacoche de transport pratique en matériau textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure



INCLUS

ENSEMBLE PLANEX LHS 225 SW

+

ASPIRATEUR CTL 36 EAC



575448
Planex LHS 225

576850
Aspirateur Cleantec CTL 36 EAC.



Ponceuse auto portée à rallonge. Bras démontable.
Effet ventouse par l'aspiration pour soulager le travail.
Longueur variable.

Décolmatage automatique du filtre.
Tuyau résistant au pliage.
Livré en systainer sys maxi.

PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ+



576329
PONCEUSE UNE MAIN
Ponceuse excentrique. Ø 150 mm
Moteur sans charbon.
Puissance absorbée: 400 W. Poids: 1,2 kg.
Livrée en systainer.

PONCEUSE ROTEX RO 150 FEQ +



576017
L'ORIGINALE INÉGALÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS : la ROTEX RO 150 avec 3 EN 1 pour le dégrossissage, le ponçage de finition et le polissage. Puissance absorbée: 720 W.
Plateau de ponçage FastFix: 150 mm.
Poids: 2.3 kg. Livrée en systainer.

PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ + ou DTS 400 REQ+

576057 - 576064
MANIPULATION D'UNE SEULE MAIN pour les endroits exigus et étroits.
Puissance absorbée: 250 W.
Plateau de ponçage: 80 x 130 mm.
Plateau de ponçage Delta: 100 x 150 mm.
Poids: 1,2 kg. Livrée en systainer.



SERVICE
all-inclusive

ENREGISTREMENT

Enregistrez votre machine en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur www.festool.fr/services pour bénéficier du SERVICE all-inclusive (tout compris)

Garantie totale 36 mois
Assurance vol, même sur le chantier.
Satisfait ou remboursé.
Pièces détachées disponibles pendant 10 ans.

PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 150-5 BL AVEC COFFRET



350 W. Ø 150 mm.
4000 - 10000 tr/mn.
Plateau abrasif, multi trous.
Fixation auto grippante. 1 kg.

PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 3150 AVEC COFFRET



310 W. Ø 150 mm.
Ponceuse excentrique. 4000 - 12000 tr/mn.
Plateau abrasif, multi trous.
1.6 kg.

PONCEUSE LEROS



- LÉGÈRETÉ**
 SEULEMENT
 3.5KG
- MANIABILITÉ**
 TÊTE FLEXIBLE À
 180 °
- MOUVEMENT OR-**
BITAL DE 5 MM
- FULL FORCE SYSTEM**
 100% DE LA FORCE
 DE PRESSION DÉDIÉ AU
 PONÇAGE

Ponceuse Ø. 225 mm. 350 W.
+
1 protecteur de plateau.
+
100 disques Abranet Ø. 225 mm.
+
1 gaine de protection tuyau et cables.

Livrée dans sa housse de rangement
+
une interface


ABRASIFS XP NET Ø 225 MM

DISQUE ABRASIF Ø 225 MM



Boite de 25. Ponçage sans poussière, anti encrassement.
Grain 80 - 100 - 120 - 150 - 180

3 ACHETÉS
+
1 GRATUIT



Boite de 25.
Disque anti encrassement 17 trous.
Grain 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220

PONCEUSE POG225 + ASPIRATEUR SYNCHRONISÉ 25 L

Le +



Partie détachable du plateau pour les angles



EAU ET POUSSIÈRES. DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE.



2 cassettes à filtre en polyester classe M

Le +



Décolmatage automatique et électromagnétique des filtres par implulsion



Synchronisation avec machine électroportative



POG225
550 W.

Moteur à démarrage progressif et puissant.
Flexible d'aspiration 4 m.
Ø. 225 mm.
Sac de transport + poignée de maintien.
Poids: 4.7 kg.

ASP255
1400 W.

Cuve 25 litres. 2 cassettes à filtres.
Débit d'air: 220 m³/h. Cuve polypropylène.
Tuyau: 5 m. Système décolmatage automatique et électromagnétique des filtres.
Dim.400 x 400 x 560 mm. Accessoires inclus.

Dans la limite des stocks disponibles

MALAXEUR LOMAX 120 W



Accessoires livrés



15-25 Kg



1200W 5,7 Kg




1200 W - 1.6 cv

La machine est livrée avec, une turbine Ø 120 mm à deux branches, 2 clés de montage.

MALAXEUR LOMAX 180 W



Accessoires livrés



GARANTIE
2 ANS

2 MODES DE VITESSE
LENT / RAPIDE

RÉGULATEUR
DE VITESSE
ÉLECTRONIQUE



30-60 Kg
1800W 6,4 Kg

1800 W - 2.4 cv

Livrée avec, une turbine Ø 140 mm à trois branches, une turbine Ø 160 mm à deux branches. 2 clés de montage, une valisette de transport.

LASERMÈTRE TLM 40



40 m



115 gr



M



M³



M²



Gamme de mesure	0,2 - 40 m
Tolérance	+/- 2 mm
Stockage maximum	99
Distance minimum	1 mm
Catégorie du laser	635nm Classe II
Mode de mesure	Distance/surface/volume/Pythagore
Piles	2x 1,5V AAA
Dimensions	118x54x26,5 mm

Appareil simple et économique. Rétro éclairage. Niveau à bulle. Avec pochette de rangement, 1 dragonne, 2 piles AAA.



TESTEUR HUMIDITÉ

ROMUS

93250

Pointes (résistivité/conductivité) jusqu'à 10 mm de profondeur.

Correction automatique d'usure des piles.
Dim. : 180 x 49 x 28 mm. 150 g.
Fourni avec : pile alcaline 9 V,

Housse de protection, prolongateur avec tête à pointes pour accéder dans les endroits difficiles d'accès, plaque de calibration, 2 pointes au carbure de rechange.

