

LE " MATOS "





























MATÉRIEL - OUTILLAGE





AIRLESSCO LP 655 HI BOY





Moteur: 1 cv/745 W Débit max. : 2,3 l/mn

Buse maxi.: 0,025"

400158

Moteur à haut couple Pompe PRO-DUTY.

Piston chromé et corps de pompe inusable.

Livré avec 1 tuyau peinture 15 ml. 1 pistolet Pro Light 500.

1 buse 517. Poids: 29 kg





AIRLESSCO SP 380



1 pistolet Prolight, 1 buse 517.

Poids: 12 kg



AIRLESSCO LP 955

Moteur: 1,8 CV Débit max. : 3 I/mn Buse maxi.: 0,029"

Moteur DC brushless à haut couple. Pompe endurance hautes performances.

Piston et cylindre chromés.

1 tuyau peinture de 15 ml. 1 pistolet Pro Light 500

1 buse 519 Poids: 34 kg



LOCATION SUR 36 MOIS 314.00€ HT PAR TRIMESTRE

AIRLESSCO MP 455



Moteur: 0.63 CV / 463 W Débit maxi: 1,8 l/mn Buse maxi: 0,021"



LOCATION SUR 36 MOIS 157.00€ HT PAR TRIMESTRE



400114 Moteur à haut couple. Pompe PRO-DUTY Système d'ajustement des joints de pompe exclusif. Piston chromé. 1 tuyau peinture de 15 ml. 1 pistolet Pro Light 500, 1 buse 517. Poids: 17 kg

CUVE 5.7 L

402556 Pour LP 655 & MP 455 Indispensable pour pulvériser des petites quantités.



MATÉRIEL - OUTILIAGE





400252

Moteur: 2,8 CV . Débit max: 5,5 l/mn Buse maxi: 0,037" (1 pist.), 0,025" (2 pist.)

1 tuyau enduit 3/8ème de 15 ml.

1 pistolet M 500, 1 buse 631. Poids 54 kg



CUVE 90 L



402554

Pour peinture et enduit. Cuve connexion sans outil avec le TS 1750



TURBINE TMR 80 + PISTOLET MRI









400468



ECABAT)





416407

800 W. Livrée avec: 1 pistolet MRI complet et chapeau d'air bleu, 1 tuyau d'air de 3 m, 2 filtres à air, 1 clé pour buses. 3 buses.

416416 1800 W.

Livrée avec: 1 pistolet MRI AS, 7 buses.1 tuyau d'air de 7 m, 2 filtres à air, 1 clé pour buse, 1 viscosimètre, 1 télécommande, 4 buses,

ENSEMBLE COMPRESSEUR KIT RETOUCHE GOUTTELETTE





419087



Compresseur: F1260/20 Moteur: 2.5 KW - 2.5 CV Pression maxi: 10 bars Débit maxi: 18 m³/h Réservoir : 20 litres Cuve 20 litres . 35 kg

Livré avec tuyau air 10 ml + pistolet

gouttelette + souflette.



NETTOYEUR NIAGARA 190/10H



I Fabriqué en France

MOTEUR HONDA 5.5 CV

430304 Moteur HONDA 5.5 cv. 190 bars. Débit 600 l/h. Pompe PRO COMET. Tuyau 10 m. Lance double.



LOCATION SUR 36 MOIS 140.00 € HT PAR TRIMESTRE



NETTOYEUR NIAGARA 165/11K



165 bars. Débit 660 l/h.

Poids: 53 kg

Pompe axiale COMET. Tuyau 10 m. Lance double.

NETTOYEUR ÉLECTRIQUE KT 1900

430027 160 bars. Débit 600 l/h. Moteur électrique 2.7 kw. 220 V. Poids 32 kg.Pompe COMET. Tuyau 12 m sur enrouleur. 1 lance à jet réglable, 1 lance rotajet, 1 brosse de lavage Stop Total.



NETTOYEUR NIAGARA 210/15H





LOCATION SUR 36 MOIS 240 € HT PAR TRIMESTRE

430330HE Moteur HONDA 9 cv. 210 bars. Débit 900 l/h. Poids: 56 kgs Pompe radiale pro COMET. Tuyau 18 m. Lance double. Kit rotabuse.

PULVÉRISATEUR INDUSTRY

424207

Capacité: 7.8 litres.

Joint viton ® pour pulvériser tous

produits, acides, solvants. 3 buses. Poids: 2 kg Cuve garantie 5 ans.



PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE TB 15/12 LC 1 rallonge tuyau x25m



430911 Moteur 220 /0.52 CV Pression maxi: 15 bars. Débit maxi: 12 l/mn

Poids: 23 kg Tuyau 5m,

une lance courte et une buse.

anser

VALISE SOUDEUR LEISTER TRIAC ST AVEC ACCESSOIRES



COFFRET POSEUR LVT/DALLE



262 244 100

Kit nécessaire à tout poseur lors de la mise en oeuvre de lame LVT et/ou dalles.

STATION DE RAGRÉAGE PROFI





CISAILLE LVT DS 241



222 420 000

Coupe les lames jusqu'à 24 cm. Sectionne les matériaux vinyls et LVT jusqu'à une épaisseur de 10 mm.

PONCEUSE COLUMBUS MODÈLE 145 SH

112 334 000

Pour la reprise abrasifs, treillis ou pads



DÉCOLLEUSE POWER STRIPPER IV

